

SÜDWEST Venti Plus

Kann mehr und das besser



- Eintopfsystem für Holz- und Kunststoff-Fenster
- auch für begrenzt maßhaltige Hölzer geeignet
- hervorragende Haftung
- beste Farbtonstabilität



SÜDWEST Venti Plus

Einfach perfekte Fenster

SÜDWEST Venti Plus ist der Fensterlack der neusten Generation. Das Eintopfsystem erweitert deutlich die Anwendungsmöglichkeiten herkömmlicher Fensterlacke und glänzt mit perfekten Ergebnissen.



Ein Produkt, viele Anwendungsgebiete

SÜDWEST Venti Plus ist weit mehr als ein ventilierender Fensterlack für maßhaltige Holzbauteile. Das Produkt ermöglicht das sichere Lackieren von Fenstern und Türen, ob aus Holz oder Kunststoff. Aufgrund der hohen Elastizität ist der neue Lack darüber hinaus auch für die Beschichtung von begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Fensterläden, Dachuntersichten oder Holzfassaden geeignet. Auch auf grundierten Metalluntergründen ist SÜDWEST Venti Plus die richtige Wahl für einwandfreie Lackoberflächen.



Farbtonstabil dank UV-PLUS-Technologie



Die UV-Anteile im Sonnenlicht führen bei herkömmlichen lösemittelhaltigen Lacken mit der Zeit dazu, dass intensive Farbtöne verblassen (Kreidung). SÜDWEST Venti Plus verfügt deshalb über die verbesserte UV-PLUS-Technologie. Sie schützt Bindemittel und Farbpigmente zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung. So bleiben Lackoberflächen über lange Zeiträume unverändert schön.

Langzeittest auf dem Wetterstand



Höchste Farbstabilität, geringste Kreidung: Turbo-Bewitterung auf dem Wetterstand durch Ausrichtung zur Wetterseite und 45°-Neigung

Auf vielen Untergründen einsetzbar, elastisch und farbtонstabil



Hohe Produktsicherheit

SÜDWEST Venti Plus überzeugt mit seiner starken Haftung auf unterschiedlichen Untergründen und Bauteilen sowie seiner hohen Farbtонstabilität. Im Standard-Farbtон weiß bietet das Produkt eine sehr gute Deckkraft. Darüber hinaus entsteht eine pflegeleichte Lackoberfläche, die sich durch einen guten Verlauf mit schönem Seidenglanz auszeichnet. SÜDWEST Venti Plus ist in vielen Fällen die ideale Beschichtung für hochwertige Ergebnisse.



Produktvorteile:

- Eintopfsystem für Holz- und Kunststoffe
- hervorragende Haftung
- beste Farbtонstabilität
- top Elastizität, kein Abplatzen
- hervorragende Deckkraft
- tönbar über das All-Color Mix-System
- Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l / 5 l

Anwendungsbereiche:

● für maßhaltige Bauteile aus Holz

+ Kunststoffe

+ begrenzt maßhaltige Bauteile aus Holz

+ Metalle (grundiert)

+ Altlackierungen

Einsatzgebiete:

- Fenster und Türen
- Fensterläden und Dachuntersichten
- Fassadenverkleidungen
- Geländer
- Fallrohre
- Garagentore



SÜDWEST Eintopfssysteme Für alle Untergründe



Untergründe:

- Eisen
- Stahl
- Edelstahl
- Zink
- verzinkter Stahl
- Aluminium
- Kupfer
- Messing



- maßhaltige Hölzer
- begrenzt maßhaltige Hölzer
- Hart-Kunststoffe
- Altlackierungen

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ